

## Pflanzliste für Baumscheiben

botanischer Name	deutscher Name	Standortansprüche	Wuchs	Blüte	Hinweise
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfgarbe	sonnig bis leicht beschattet, nährstoffreicher u. feuchter Boden	breitbuschig, ausläuferbildend bis 70 cm	strahlend weiß Juli-September	
<i>Ajuga reptans</i>	Purpur-Günsel	sonnig bis halbschattig, lehmig-humoser, feuchter Boden	durch Absenker Teppiche bildend	violettblau April-Mai	wintergrün
<i>Anemone blanda</i>	Balkan-Anemone	halbschattig, lockere und humusreiche Böden	Knollenpflanze bis 15 cm	blau März-April	
<i>Anemone hupehensis</i>	Herbst-Anemone	halb- bis lichtschantig nährstoffreicher u. humoser Boden	breitbuschig, ausläuferbildend bis 80 cm	hell violettrosa August-Oktober	
<i>Aquilegia-Caerulea</i> Hybride	Bunter Garten-Akelei	halb- bis lichtschantig nährstoffreicher, humoser Boden	horstartig bis 60 cm	rot mit weiß Mai-Juni	
<i>Aquilegia-Flabellata</i> Hybride	Zwerg-Akelei	halb- bis lichtschantig durchlässig, humoser Boden	horstartig bis 20 cm	blau mit weiß Mai-Juni	
<i>Asarum europaeum</i>	Gewöhnliche Haselwurz	lichtschattig bis schattig lockere und humusreiche Böden	teppichartig, langsamwüchsig bis 10 cm	unterm Laub Blattschmuck	wintergrün
<i>Aster alpinus</i>	Alpen-Aster	sonnig bis leicht beschattet, Boden durchlässig, mäßig trocken	polsterförmig bis 25 cm	violett mit gelb Mai-Juni	
<i>Aster dumosus</i>	Kissen-Aster	sonnig bis leicht beschattet, lehmig-humos, nährstoffreich	teppichartig, Rhizome bis 40 cm	rubinrot Sept.-Okt.	
<i>Astilbe -Japonica</i> Hybride	Japan-Astilbe	halb- bis lichtschantig lehmig-humos, nährstoffreich	horstartig, buschig bis 50 cm	weiß Juni-Juli	
<i>Astilbe-Thunbergii</i> Hybride	Wald-Astilbe	halb- bis lichtschantig lehmig-humos, nährstoffreich	horstbildend bis 100 cm	lachsrosa Juli-August	
<i>Bergenia</i> -Hybride	Bergenie	halb- bis lichtschantig geringe Bodenansprüche	langsam kriechend, breit bis 35 cm	weiß mit rot April-Mai	Blattschmuck Blüte spätfrostgefährdet
<i>Brunnera macrophylla</i>	Kaukasus- vergißmeinnicht	halb- bis lichtschantig lehmig-humos, nährstoffreich	horstartig, breitbuschig bis 40 cm	hellblau April-Mai	sehr langlebig
<i>Campanula carpatica</i>	Karpaten-Glockenblume	sonnig bis absonnig durchlässig, kalkhaltiger Boden	polsterbildend bis 25 cm	hell violettblau Juni-Juli	
<i>Campanula poscharskyana</i>	Hängepolster-Glockenblume	sonnig bis halbschattig, durchlässig, mäßig trockener Boden	Matten- bis teppichartig bis 15 cm	lavendelblau Juni-August	
<i>Chrysogonum virginianum</i>	Goldkörbchen	sonnig bis halbschattig, lehmig und humoser Boden	kissenförmig, Ausläufer bis 25 cm	gelb Mai-Juli	
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	lichtschattig bis absonnig durchlässiger Boden	horstartig, buschig bis 20 cm	hellgelb Mai-September	
<i>Cyclamen hederifolium</i>	Herbst-Alpenveilchen	halbschattig, durchlässiger, sommertrockener Boden	Knollenpflanze bis 10 cm	weiß August-September	
<i>Dendranthema</i> <i>Grandiflorum</i> -Hybride	Herbst-Chrysantheme	sonnig, wärmeliebend durchlässiger, nährstoffreicher Boden	horstbildend bis 70 cm	weiß und gelb August-September	Winternässeempfindlich

<b>botanischer Name</b>	<b>deutscher Name</b>	<b>Standortansprüche</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Blüte</b>	<b>Hinweise</b>
Dendranthema zawadskii	Spätsommer-Chrysantheme	sonnig,wärmeliebend nährstoffreicher,durchlässiger Boden	horstbildend bis 70 cm	weiß August-September	
Dicentra eximia	Zwerg-Herzblume	halb- bis lichtschattig lockerer-humoser Boden	kriechende Rhizome bis 20 cm	purpurrosa Mai-Juli	lange blühend
Dicentra spectabilis	Tränendes Herz	sonnig bis lichtschattig nährstoffreicher,humoser Boden	horstbildend,buschig bis 70 cm	rosa mit weiß Mai-Juni	geht schon im Sommer zurück
Dodecatheon meadia	Götterblume	absonnig bis lichtschattig durchlässiger und humoser Boden	grundständige Blattrosette bis 30 cm	violettrosa Mai-Juni	
Dornicum orientale	Gemswurz	halbschattig bis sonnig durchlässiger und humoser Boden	horstartig bis 20 cm	goldgelb April-Mai	
Duchesnea indica	Trugerdbeere	halb- bis lichtschattig wenig anspruchsvoll	teppichartig bis 10 cm	gelb Mai-September	Früchte von Juli-Oktober sind eßbar
Epimedium grandiflorum	Großblumige Elfenblume	lichtschattig bis schattig lockerer-humoser Boden	horstbildend bis 25 cm	tiefrosa April-Mai	
Fragaria-Hybride	Rosablühende Erdbeere	halbschattig lehmgiger-humoser Boden	Absenker bis 15 cm	rosa Mai-August	wintergrün Früchte eßbar
Galanthus nivalis	Schneeglöckchen	lichtschattig bis halbschattig humoser Boden	kolonienbildende Zwiebelpflanze bis 15 cm	weiß Februar-März	
Galium odoratum	Waldmeister	licht- bis tiefschattig lockerer-humoser Boden	Ausläufer bis 15 cm	weiß April-Mai	lange grün bleibend
Geranium x cantabrigiense	Storchschnabel	sonnig bis halbschattig sehr anpassungsfähig an Boden	Ausläufer bis 20 cm	weiß mit rosa Juni-Juli	wintergrün
Geranium cinereum	Zwerg-Storchschnabel	sonnig bis absonnig durchlässiger und kalkhaltiger Boden	lockere Polster bis 15 cm	rot mit schwarz Juni-Juli	
Geum coccineum	Nelkenwurz	sonnig bis halbschattig humoser Boden	Absenker bis 25 cm	orange bis rot Mai-Juli	wintergrün
Helleborus niger	Schneerose,Christrose	halb- bis lichtschattig durchlässiger,humoser Boden	breit horstartig bis 25 cm	weiß Dezember-März	wintergrün
Hepatica nobilis	Leberblümchen	halb- bis lichtschattig humoser Boden	breit horstartig bis 10 cm	lilablau März-April	wintergrün
Hosta-Arten	Funkie	licht- bis halbschattig anpassungsfähig an Boden	horstartig bis 40 cm	violett und weiß Juni-Juli	
Hypericum calycinum	Teppich-Johanniskraut	sonnig- bis lichtschattig durchlässiger,lockerer Boden	Ausläufer bis 30 cm	gelb Juli-Oktober	wintergrün Rückschnitt im Frühjahr
Lamiaeum argenteum	Florentiner Goldnessel	halbschattig- bis schattig anpassungsfähig an Boden	Absenker bis 20 cm	gelb Mai-Juni	wintergrün für schwierige Standorte
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	halbschattig- bis schattig humoser Boden	Ausläufer bis 25 cm	purpurrosa Mai-Juni	wintergrün
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	halbschattig- bis lichtschattig humoser Boden	horstartig bis 30 cm	purpurviolett April-Mai	
<b>botanischer Name</b>	<b>deutscher Name</b>	<b>Standortansprüche</b>	<b>Wuchs</b>	<b>Blüte</b>	<b>Hinweise</b>
Meconopsis cambrica	Wald-Scheinmohn	halb- bis lichtschattig	horstartig	gelb	kurzlebig

		lehmiger-humoser Boden	bis 30 cm	Juni-Oktober	versamt sich gut
Pachysandra terminalis	Dickmännchen	lichtschattig bis schattig lockerer,humoser Boden	Ausläufer bis 25 cm	weißlich April-Mai	immergrün sonnenempfindlich
Phlox stolonifera	Kriechender Phlox	halb- bis lichtschattig durchlässiger,leicht saurer Boden	Ausläufer bis 30 cm	zartblau Mai-Juni	wintergrün
Platycodon grandiflorus	Ballonblume	sonnig- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	horstartig bis 50 cm	lilablau Juli-August	treibt spät aus
Primula-Arten	Primeln	sonnig- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	horst- und rosettenartig bis 30 cm	weiß,gelb,rot,blau April-Juni	
Pulmonaria angustifolia	Schmalblättriges Lungenkraut	halb- bis lichtschattig lehmiger-humoser Boden	Ausläufer bis 20 cm	azurblau April-Mai	
Reynoutria japonica	Knöterich	sonnig- bis halbschattig wenig anspruchvoll	Ausläufer bis 50 cm	rosa August-September	dickichtartig und verdrängend
Saxifraga-Arendsii-Hybride	Moos-Steinbrech	absonnig- bis halbschattig durchlässiger-humoser Boden	Polster bildend bis 15 cm	karminrosa April-Mai	wintergrün
Saxifraga cortusifolia	Oktober-Steinbrech	lichtschattig durchlässiger,humoser Boden	horstartig bis 30 cm	weiß September-Oktober	Blüte frühfrost- gefährdet
Saxifraga urbium	Porzellanblümchen	licht- bis halbschattig humoser Boden	Absenker bis 5 cm	weiß mit rot Mai-Juni	wintergrün
Sedum spurium	Teppich-Sedum	sonnig- bis halbschattig sandig-lehmiger Boden	Ausläufer und Absenker bis 10 cm	weiß Juli-August	immergrün
Sedum-Telephium Hybride	Fetthenne	sonnig durchlässiger Boden	horstartig bis 50 cm	rostrot September-Oktober	
Smilacina racemosa	Duftsiegel	lichtschattig bis schattig humoser Boden	horstartig bis 70 cm	cremeweiß Mai-Juni	Herbstfärbung der Blätter rote Beere
Stachys grandiflora	Großblumiger Ziest	sonnig- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	horstartig bis 40 cm	violettrosa Juli-August	
Tiarella cordifolia	Schaumblüte	lichtschattig- bis schattig lockerer,humoser Boden	Ausläuferbildend bis 20 cm	weiß Mai-Juni	
Vinca major	Großes Immergrün	licht- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	Absenker und Ausläufer bis 30 cm	mittelblau April-Mai	immergrün Frostschutz
Vinca minor	Kleines Immergrün	halb- bis lichtschattig lockerer,humoser Boden	Absenker und Ausläufer bis 15 cm	violettblau April-Mai	immergrün
Viola-Arten	Veilchen	sonnig- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	Lockerbuschig bis 15 cm	blau,gelb März-Mai	
Waldsteinia ternata	Teppich-Golderdbeere	lichtschattig- bis schattig humoser Boden	Absenker bis 10 cm	goldgelb April-Mai	wintergrün
Athyrium filix-femina	Zwerg-Frauenfarn	schattig- bis halbschattig durchlässiger,humoser Boden	horstartig bis 40 cm		schnellwüchsig anpassungsfähig

**Winterharte Knollen- und Zwiebelpflanzen:** Anemone, Cyclamen, Hyacinthus, Crocus, Lilium, Narcissus, Galanthus, Iris, Muscari, Tulipa, Allium

**Sommerblumen:** Männertreu, Sonnenblume, Maßliebchen, Stiefmütterchen (einjährig oder zweijährig)

komp. v. André Brandt