



| Pflanzen-Benennung                                      | Anzahl Raupen (Mitteleuropa) | Raupen-Benennung   |
|---|------------------------------|--|
| Himbeere<br>( <i>Rubus idaeus</i> )                     | 83                           | Goldhaar-Rindeneule ( <i>Acronicta auricoma</i> ), Gammaeule ( <i>Autographa gamma</i> ), Grüner Zipfelfalter ( <i>Callophrys rubi</i> ), Brombeerspinner ( <i>Macrothylacia rubi</i> ), Himbeer-Glasflügler ( <i>Pennisetia hylaeiformis</i> ), (+78)   |
| Brennessel<br>( <i>Urtica dioica</i> )                  | 49                           | Admiral ( <i>Vanessa atalanta</i> ), Kleiner Fuchs ( <i>Aglais urticae</i> ), Landkärtchen ( <i>Araschnia levana</i> ), Messingeule ( <i>Diachrysis chrysitis</i> ), Tagpfauenauge ( <i>Aglais io</i> ), (+44)   |
| Gemeines Knäuelgras<br>( <i>Frangula anlus</i> )        | 29                           | Waldbrettspiel ( <i>Pararge aegeria</i> ), Rotbraune Stängelleule ( <i>Amphipoea oculea</i> ), Feldflur-Grasbüscheleule ( <i>Apamea anceps</i> ), Grasglucke ( <i>Euthrix potatoria</i> ), Klee-spinner ( <i>Lasiocampa trifoli</i> ), (+24)   |
| Gewöhnlicher Faulbaum<br>( <i>Trifolium pretense</i> )  | 30                           | Faulbaum-Bläuling ( <i>Celastrina argiolus</i> ), Zitronenfalter ( <i>Gonepteryx rhamni</i> ), Blausieb ( <i>Zeuzera pyrina</i> ), Kupferglucke ( <i>Gastropacha quercifolia</i> ), Gelbgrüner Lappenspanner ( <i>Acasis viretata</i> ), (+25)   |
| Gemeiner Hornklee<br>( <i>Lotus corniculatus</i> )      | 30                           | Schwarzgefleckte Herbsteule ( <i>Agrochola litura</i> ), Hornklee-Glasflügler ( <i>Bembecia ichneumoniformis</i> ), Wander-Gelbling ( <i>Colias croceus</i> ), Weißklee-Gelbling ( <i>Colias hyale</i> ), Kurzschwänziger Bläuling ( <i>Cupido argiades</i> ), (+25)                                     |
| Rasen-Schmiele<br>( <i>Deschampsia cespitosa</i> )      | 26                           | Waldbrettspiel ( <i>Pararge aegeria</i> ), Gelbbraune Stängelleule ( <i>Amphipoea fucosa</i> ), Trockenrasen-Grasbüscheleule ( <i>Apamea furva</i> ), Schornsteinfeger ( <i>Aphantopus hyperantus</i> ), Großes Wiesenvögelchen ( <i>Coenonympha tullia</i> ), (+21)                                     |
| Fieder-Zwencke<br>( <i>Brachypodium pinnatum</i> )      | 29                           | Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter ( <i>Thymelicus acetone</i> ), Schornsteinfeger ( <i>Aphantopus hyperantus</i> ), Grüneule ( <i>Calamia tridens</i> ), Mauerfuchs ( <i>Lasiommata megera</i> ), Waldbrettspiel ( <i>Pararge aegeria</i> ), Schachbret ( <i>Melanargia galathea</i> ), (+23)          |
| Blutroter Hartriegel<br>( <i>Cornus sanguinea</i> )     | 17                           | Gelbgrüner Lappenspanner ( <i>Acasis viretata</i> ), Pyramideneule ( <i>Amphipyra pyramidea</i> ), Grüner Zipfelfalter ( <i>Callophrys rubi</i> ), Faulbaum-Bläuling ( <i>Celastrina argiolus</i> ), Trapezeule ( <i>Cosmia trapezina</i> ), (+12)   |
| Echtes Mädesüß<br>( <i>Filipendula ulmaria</i> )        | 14                           | Faulbaum-Bläuling ( <i>Celastrina argiolus</i> ), Goldhaar-Rindeneule ( <i>Acronicta auricoma</i> ), Mädesüß-Perlmutterfalter ( <i>Brenthis ino</i> ), Braungewinkelter Zwergspanner ( <i>Idaea dimidiata</i> ), Brombeerspinner ( <i>Macrothylacia rubi</i> ), (+9)                                     |
| Schlehe<br>( <i>Prunus spinosa</i> )                    | 149                          | Nierenfleck-Zipfelfalter ( <i>Thecla betulae</i> ), Segelfalter ( <i>Iphiclides podalirius</i> ), Stachelbeerspanner ( <i>Abraxas grossulariata</i> ), Olivgrüner Bindenspanner ( <i>Chloroclysta siterata</i> ), Ringflecken-Rindenspanner ( <i>Cleora cinctaria</i> ), (+144)                          |
| Gewöhnliche Goldrute<br>( <i>Solidago virgaurea</i> )   | 26                           | Kreuzkraut-Blütenspanner ( <i>Eupithecia absinthiata</i> ), Weißer Blütenspanner ( <i>Eupithecia centaureata</i> ), Kräuter-Blütenspanner ( <i>Eupithecia subumbrata</i> ), Goldruten-Blütenspanner ( <i>Eupithecia virgaureata</i> ), Gelbfleck-Waldschatteneule ( <i>Euplexia lucipara</i> ), (+21)    |
| Gemeiner Natternkopf<br>( <i>Echium vulgare</i> )       | 12                           | Distelfalter ( <i>Vanessa cardui</i> ), Breitflügeliger Fleckleibbär ( <i>Spilosoma lubricipeda</i> ), Zimtbar ( <i>Phragmatobia fuliginosa</i> ), Gelbfleck-Waldschatteneule ( <i>Euplexia lucipara</i> ), Messingeule ( <i>Diachrysis chrysitis</i> ), (+7)  |
| Rot-Klee<br>( <i>Trifolium pratense</i> )               | 23                           | Rotklee-Bläuling ( <i>Cyaniris semiargus</i> ), Gammeeule ( <i>Autographa gamma</i> ), Kurzschwänziger Bläuling ( <i>Cupido argiades</i> ), Braune Tageule ( <i>Euclidia glyphica</i> ), Brombeerspinner ( <i>Macrothylacia rubi</i> ), (+18)  |
| Gemeiner Wasserdost<br>( <i>Eupatorium cannabinum</i> ) | 18                           | Kreuzkraut-Blütenspanner ( <i>Eupithecia absinthiata</i> ), Hochstaudenflur-Blütenspanner ( <i>Eupithecia subfuscata</i> ), Dreipunkt-Blütenspanner ( <i>Eupithecia tripunctaria</i> ), Goldruten-Blütenspanner ( <i>Eupithecia virgaureata</i> ), Kletteneule ( <i>Gortyna flavago</i> ), (+13)         |
| Gemeiner Blutweiderich<br>( <i>Lythrum salicaria</i> )  | 7                            | Ampfer-Rindeneule ( <i>Acronicta rumicis</i> ), Faulbaum-Bläuling ( <i>Celastrina argiolus</i> ), Grüner Blütenspanner ( <i>Chloroclystis v-ata</i> ), Mittlerer Weinschwärmer ( <i>Deilephila elpenor</i> ), Braunleibiger Springkrautspanner ( <i>Ecliptopera silaceata</i> ), (+2)                    |
| Purgier-Kreuzdorn<br>( <i>Rhamnus cathartica</i> )      | 15                           | Zitronenfalter ( <i>Gonepteryx rhamni</i> ), Gelbgrüner Lappenspanner ( <i>Acasis viretata</i> ), Grüner Zipfelfalter ( <i>Callophrys rubi</i> ), Schwan ( <i>Euproctis similis</i> ), Großer Kreuzdornspanner ( <i>Philereme transversata</i> ), (+10)  |
| Wilde Möhre<br>( <i>Daucus carota</i> )                 | 10                           | Schwabenschwanz ( <i>Papilio machaon</i> ), Gammaeule ( <i>Autographa gamma</i> ), Weißer Blütenspanner ( <i>Eupithecia centaureata</i> ), Großer Hopfen-Wurzelbohrer ( <i>Hepialus humuli</i> ), Gelbbraune Staubeule ( <i>Hoplodrina octogenaria</i> ), (+5)   |
| Wiesen-Salbei<br>( <i>Salvia pratensis</i> )            | 20                           | Goldhaar-Rindeneule ( <i>Acronicta auricoma</i> ), Graubraune Frühherbsteule ( <i>Ammonoconia caecimacula</i> ), Gammaeule ( <i>Autographa gamma</i> ), Schild-Sonneneule ( <i>Heliothis peltigera</i> ), Umbra-Sonneneule ( <i>Pyrrhia umbra</i> ), Gestreifer Grasbär ( <i>Spiris striata</i> ), (+14) |
| Gewöhnliches Leimkraut<br>( <i>Silene vulgaris</i> )    | 27                           | Schwarzgefleckte Herbsteule ( <i>Agrochola litura</i> ), Graubraune Frühherbsteule ( <i>Ammonoconia caecimacula</i> ), Weißer Blütenspanner ( <i>Eupithecia centaureata</i> ), Lichtnelkeneule ( <i>Hadena bicruris</i> ), Karden-Sonneneule ( <i>Heliothis virescens</i> ), (+22)                       |

| Pflanzen-Benennung   | Anzahl Raupen (Mitteleuropa) | Raupen-Benennung  |
|--|------------------------------|---|
| <b>Wald-Zwencke</b><br>( <i>Brachypodium sylvaticum</i> )              | <b>10</b>                    | <b>Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter</b> ( <i>Thymelicus acetoon</i> ), <b>Schachbrett</b> ( <i>Melanargia galathea</i> ), <b>Waldbrettspiel</b> ( <i>Pararge aegeria</i> ), <b>Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter</b> ( <i>Thymelicus sylvestris</i> ), (+6) |
| <b>Hoher Ampfer</b><br>( <i>Rumex hydrolapathum</i> )                  | <b>76</b>                    | <b>Rötliche Erdeule</b> ( <i>Diarsia rubi</i> ), <b>Großer Feuerfalter</b> ( <i>Lycaena dispar</i> ), <b>Buchdruckereule</b> ( <i>Naenia typica</i> ), <b>Kleiner Feuerfalter</b> ( <i>Lycaena phlaeas</i> ), (+72)   |
| <b>Skabiosen-Flockenblume</b><br>( <i>Centaurea scabiosa</i> )         | <b>22</b>                    | <b>Veränderliche Herbsteule</b> ( <i>Agrochola lychnidis</i> ), <b>Grauer Fleckleibbär</b> ( <i>Diaphora mendica</i> ), <b>Karden-Sonneneule</b> ( <i>Heliothis virescens</i> ), <b>Graubraune Staubeule</b> ( <i>Hoplodrina blanda</i> ), (+18)                |
| <b>Wiesen-Flockenblume</b><br>( <i>Centaurea jacea</i> )               | <b>20</b>                    | <b>Ampfer-Rindeneule</b> ( <i>Acronicta rumicis</i> ), <b>Kräuter-Blütenspanner</b> ( <i>Eupithecia subumbata</i> ), <b>Karden-Sonneneule</b> ( <i>Heliothis virescens</i> ), <b>Goldhaar-Rindeneule</b> ( <i>Acronicta auricoma</i> ), (+16)                   |
| <b>Kohldistel</b><br>( <i>Cirsium oleraceum</i> )                      | <b>19</b>                    | <b>Silberblatt-Goldeule</b> ( <i>Autographa bractea</i> ), <b>Kletteneule</b> ( <i>Gortyna flavago</i> ), <b>Zimtbär</b> ( <i>Phragmatobia fuliginosa</i> ), <b>Dunkler Rostfarben-Blattspanner</b> ( <i>Xanthorhoe ferrugata</i> ), (+15)                      |
| <b>Vogelwicke</b><br>( <i>Vicia cracca</i> )                           | <b>30</b>                    | <b>Weißklee-Gelbling</b> ( <i>Colias hyale</i> ), <b>Vogelwicken-Bläuling</b> ( <i>Polyommatus amandus</i> ), <b>Hauhechel-Bläuling</b> ( <i>Polyommatus icarus</i> ), <b>Kleines Fünffleck-Widderchen</b> ( <i>Zygaena viciae</i> ), (+26)                     |
| <b>Pastinak</b><br>( <i>Pastinaca sativa</i> )                         | <b>5</b>                     | <b>Schwalbenschwanz</b> ( <i>Papilio machaon</i> ), <b>Dreipunkt-Blütenspanner</b> ( <i>Eupithecia tripunctaria</i> ), (+3)   |
| <b>Gemeiner Efeu</b><br>( <i>Hedera helix</i> )                        | <b>5</b>                     | <b>Zwerg-Blütenspanner</b> ( <i>Gymnoscelis rufifasciata</i> ), <b>Nachtschwalbenschwanz</b> ( <i>Ourapteryx sambucaria</i> ), <b>Rauten-Rindenspanner</b> ( <i>Peribatodes rhomboidaria</i> ), (+2)  |
| <b>Siegmarswurz</b><br>( <i>Malva alcea</i> )                          | <b>7</b>                     | <b>Malven-Dickkopffalter</b> ( <i>Carcharodus alceae</i> ), <b>Karden-Sonneneule</b> ( <i>Heliothis virescens</i> ), (+5)   |
| <b>Wiesen-Schaumkraut</b><br>( <i>Cardamine pratensis</i> )            | <b>4</b>                     | <b>Aurorafalter</b> ( <i>Anthocharis cardamines</i> ), <b>Grünader-Weißling</b> ( <i>Pieris napi</i> ), (+2)  |
| <b>Kuckucks-Lichtnelke</b><br>( <i>Lychnis flos-cuculi</i> )           | <b>8</b>                     | <b>Graubraune Frühherbsteule</b> ( <i>Ammoconia caecimacula</i> ), <b>Violettbraune Kapseleule</b> ( <i>Hadena rivularis</i> ), (+6)  |
| <b>Gemeine Schafgarbe</b><br>( <i>Achillea millefolium</i> )           | <b>39</b>                    | <b>Schafgarben-Silbereule</b> ( <i>Macdunnoughia confusa</i> ), <b>Trockenrasen-Schafgarben-Blütenspanner</b> ( <i>Eupithecia millefoliata</i> ), (+37)   |
| <b>Echtes Seifenkraut</b><br>( <i>Saponaria officinalis</i> )          | <b>5</b>                     | <b>Lichtnelkeneule</b> ( <i>Hadena bicruris</i> ), <b>Leimkraut-Nelkeneule</b> ( <i>Hadena perplexa</i> ), (+3)   |
| <b>Kriechendes Fingerkraut</b><br>( <i>Potentilla reptans</i> )        | <b>11</b>                    | <b>Brombeerspinner</b> ( <i>Macrothylacia rubi</i> ), <b>Kleiner Würfeldickkopffalter</b> ( <i>Pyrgus malvae</i> ), (+9)  |
| <b>Wasser-Minze</b><br>( <i>Mentha aquatica</i> )                      | <b>9</b>                     | <b>Ziest-Silbereule</b> ( <i>Autographa pulchrina</i> ), <b>Buchdruckereule</b> ( <i>Naenia typica</i> ), (+7)  |
| <b>Großblütige Königskerze</b><br>( <i>Verbascum densiflorum</i> )     | <b>13</b>                    | <b>Königskerzen-Mönch</b> ( <i>Shargacucullia verbasci</i> ), (+12)   |
| <b>Frühlingsfingerkraut</b><br>( <i>Potentilla tabernaemontani</i> )   | <b>17</b>                    | <b>Kleiner Würfel-Dickkopffalter</b> ( <i>Pyrgus malvae</i> ), (+16)  |
| <b>Wilde Malve</b><br>( <i>Malva sylvestris</i> )                      | <b>5</b>                     | <b>Hellbraune Bandeule</b> ( <i>Noctua interjecta</i> ), (+4)   |
| <b>Schwarze Königskerze</b><br>( <i>Verbascum nigrum</i> )             | <b>14</b>                    | <b>Königskerzen-Mönch</b> ( <i>Shargacucullia verbasci</i> ), (+13)   |
| <b>Kartäuser-Nelke</b><br>( <i>Dianthus carthusianorum</i> )           | <b>4</b>                     | <b>Weißbinden-Nelkeneule</b> ( <i>Hadena compta</i> ), (+3)   |
| <b>Arzneithymian/gemeiner Thymian</b><br>( <i>Thymus pulegioides</i> ) | <b>21</b>                    | <b>Goldhaar-Rindeneule</b> ( <i>Acronicta auricoma</i> ), (+20)   |
| <b>Acker-Witwenblume</b><br>( <i>Knautia arvensis</i> )                | <b>7</b>                     | <b>Zimtbär</b> ( <i>Phragmatobia fuliginosa</i> ), (+6)   |

| Pflanzen-Benennung   | Anzahl Raupen (Mitteleuropa) | Raupen-Benennung  |
|--|------------------------------|---|
| <b>Echter Baldrian</b><br>( <i>Valeriana officinalis</i> ) | <b>9</b>                     | <b>Baldrian-Blütenspanner</b> ( <i>Eupithecia valerianata</i> ), (+8) |
| <b>Ähriger Ehrenpreis</b><br>( <i>Veronia spicata</i> )    | <b>9</b>                     | <b>Wachtelweizen-Scheckenfalter</b> ( <i>Melitaea athalia</i> ), (+8) |
| <b>Hasen-Klee</b><br>( <i>Trifolium arvense</i> )          | <b>19</b>                    | <b>Klee-Eckflügelspanner</b> ( <i>Chiasmia clathrata</i> ), (+18)     |
| <b>Gundermann</b><br>( <i>Glechoma hederacea</i> )         | <b>1</b>                     | <b>Vierbindiger Blattspanner</b> ( <i>Xanthoroe quadrifasciata</i> )  |